

Parasols  
Saison 2024



**Glatz** 



## Vive l'été !

Être dehors et profiter des longues journées jusqu'à la nuit tombée. Nous connaissons ainsi la joie de vivre sous le soleil – et ce sous les parasols Glatz.

Comme le soleil, nous suivons de nouvelles voies pour vous offrir un design fascinant, des technologies innovantes et la meilleure qualité possible.

Les parasols Glatz pour toujours mis en valeur grâce à leur esthétique, fonctionnalité et confort d'utilisation. Avec 19 modèles en différents formats, plus de 70 couleurs et plus de 20 000 possibilités de combinaison, nous offrons aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises le confort ombragé résistant aux UV, au vent et aux intempéries, idéal pour les petites ou grandes oasis de plein air.

Nos distributeurs certifiés savent également à quel point il est important de répondre aux multiples exigences en matière de design, d'ergonomie, de confort d'utilisation, de qualité de la protection et des matériaux. Nous sommes à leur écoute et travaillons main dans la main avec eux afin de garantir en permanence une qualité optimale.

Chez Glatz, tous les collaborateurs s'engagent avec passion pour que nos parasols créent une protection solaire durable et sur mesure. Même après 128 ans, nous sommes toujours là pour montrer au soleil à quel point nos zones ombragées sont en harmonie avec sa lumière.



Markus Glatz et toute l'équipe Glatz

## Des valeurs

« J'aime être là ! » Ou mieux : « Je m'y sens comme à la maison ! » Quiconque décrit l'atmosphère d'un lieu se réfère intuitivement à son ressenti. Et ce, avant même d'essayer d'en décrire l'ambiance avec des critères aussi objectifs que la taille, l'acoustique, le panorama, la lumière ou la chaleur. Ce bien-être en extérieur est notre objectif principal. Il relève de l'artisanat d'art comme de la maîtrise stylistique. Les deux sont le fruit de notre longue expérience d'entreprise familiale suisse. En effet, nous concevons et fabriquons depuis plus de 125 ans des parasols qui allient deux vertus suisses : l'innovation et la tradition. Et nous ne nous contentons pas d'incarner ces principes. Ils se reflètent tout autant dans les trois valeurs de notre marque – résistance, individualité et design – que dans notre gamme de produits.

## Fabriqués pour de nombreux étés

Le haut de gamme représente pour nous la corrélation du matériau et de son traitement. Ainsi, les procédés de fabrication de nos parasols en garantissent l'extrême fiabilité. Et ce, des prémices de la production à la soufflerie, où leur résistance au vent est testée. Cela se traduit également dans nos tissus, qui offrent une protection maximale contre le soleil et conservent très longtemps leur couleur initiale malgré les rayons UV.

## Encore et toujours une solution sur mesure

Chaque lieu est différent. C'est pourquoi nos modèles de parasols sont déclinables à l'envi. Nous sommes très fiers de ce caractère unique. Du petit balcon tout en coins et recoins à la terrasse spacieuse d'un grand hôtel, nous proposons pour chaque utilisation une solution sur mesure.

## Intemporalité

Le dénominateur commun du design de tous nos parasols est leur élégance intemporelle. Et il va sans dire que tout au long des décennies que compte notre histoire, moult détails optiques et autres avancées techniques sont venus agrémenter nos produits. Avec une garantie : jamais nos parasols n'ont suivi une mode éphémère. Notre pari est en effet de miser sur l'ergonomie et la fonctionnalité. C'est à cela que l'on reconnaît un parasol Glatz.

## Pour les terrasses et les jardins...

Nous connaissons l'importance que vous accordez à votre cadre de vie. Raison pour laquelle nous fabriquons des parasols qui reflètent au plus près votre style : de l'agencement futuriste d'une piscine au jardin derrière la maison. Nos produits sont intemporels, fonctionnels et durables... et donc des incontournables des très longs étés dans la plus belle résidence estivale du monde : votre jardin.

## ... L'hôtellerie et la restauration

Avec un parasol Glatz, votre terrasse devient aussi accueillante que votre salon. En effet, fonctionnels et robustes, nos parasols bravent les intempéries pour vous apporter protection et sécurité. Vous pouvez ainsi ouvrir la saison de plein air plus tôt et accueillir vos hôtes en extérieur jusqu'à la fin de l'automne. La quasi-totalité de nos parasols peut être équipée sur demande d'un éclairage LED et d'un chauffage radiant et, pour certains modèles, d'une motorisation. Grâce à la hauteur de fermeture élevée, pas besoin de déplacer le mobilier extérieur.

## ... Les architectes et les prescripteurs

Pour quiconque conçoit et réalise des complexes d'habitation ou des hôtels, l'idéal est de pouvoir s'appuyer sur un concept cohérent pour aménager les espaces extérieurs. L'équipe de prescripteurs de Glatz est constituée de conseillers compétents, en mesure de proposer des solutions innovantes en termes d'ombrage et d'aider les architectes et prescripteurs à implémenter des solutions spéciales. En effet, le design de nos parasols et notre maîtrise indéniable des formes s'illustrent dans des produits cohérents, qui s'harmonisent parfaitement avec vos projets jusque dans le moindre détail.





# Assortiment

|   |    |
|---|----|
| ALEXO®  | 10 |
| PIAZZINO                                      | 14 |
| TEAKWOOD                                      | 18 |
| SMART   | 22 |
| TWIST   | 26 |
| SUNWING® Casa                                 | 30 |
| SOMBRANO® S+                                  | 34 |
| PENDALEX® P+                                  | 38 |
| AURA  | 42 |
| AMBIENTE Nova                                 | 46 |
| FORTANO®                                      | 50 |
| FORTINO® Riviera                              | 54 |
| FORTERO®                                      | 58 |
| FORTELLO®                                     | 62 |
| FORTELLO® LED                                 | 66 |
| CASTELLO® Pro                                 | 70 |
| PALAZZO® Line                                 | 74 |
| <br>  |    |
| Notre histoire                                | 86 |
| Éventail de couleurs et qualité de la toile   | 88 |
| Résistance à la décoloration et protection UV | 90 |
| Accessoires, S.A.V. et contact                | 91 |

# Lieux d'utilisation

## Hôtellerie et restauration

Le modèle dédié aux terrasses convient particulièrement au quotidien exigeant de la restauration. Il peut être personnalisé en termes de couleur, de forme et de taille, et combiné avec d'autres modèles.



## Espaces verts

En raison de sa fonctionnalité, de leur robustesse, et de leur possibilité de les ancrer dans le sol, nos parasols pour espaces verts s'intègrent parfaitement à de petites comme à de grandes aires de verdure.



## Terrasses

Qu'il soit grand ou petit, carré ou rectangulaire, notre modèle destiné aux terrasses est particulièrement adapté à ce type de surface et donne une nouvelle dimension à l'extérieur.



## Balcons

Grâce à leurs différentes options de réglage, nos parasols pour balcons protègent du soleil jusque dans les moindres recoins. Avec un atout : ils prennent peu de place, en raison de leur design.





# Solutions de fixation

## Socle

Il permet de positionner et stabiliser le parasol au sol grâce au poids du socle. Il est ainsi possible de modifier son emplacement sans se soucier du montage. Selon les modèles, un tube de fixation reliant le mât du parasol au socle est disponible avec celui-ci.



## Douille à enfoncer

Si le parasol doit être fixé solidement à un endroit, une douille à enfoncer permet de le bétonner. Un enfouissement total, qui limite pertes d'équilibre et autres chutes aux abords de ce dernier.



## Pointe à gazon

La pointe à gazon s'enfonce dans le sol, permettant ainsi de positionner rapidement le parasol à un autre endroit, dans un sol mou. Une borne adaptée au mât est utilisée pour la fixation.



## Bride de balcon

Dans les espaces réduits, le parasol peut être fixé à la balustrade du balcon au moyen d'une bride.



## Console murale

Les murs et parois ne sont pas des obstacles, car le parasol peut y être fixé sans prendre de place, grâce à la console murale.



Les détenteurs de parasols Glatz misent sur la sécurité, en optant pour des accessoires d'origine et une fixation optimale Glatz. La garantie d'une utilisation parfaite de nos produits et la condition indispensable pour bénéficier de nos services.



Couleur: 601 Waterfall



ALEXO®

Le classique depuis 1931

# ALEXO®

## Le classique depuis 1931

L'Alexo est une icône. Depuis plus de 90 ans, ce parasol culte allie design et fonctionnalité à la perfection. Son mât en frêne suisse doté d'une articulation à couronne dentée et son toit voûté en font un grand classique sous le soleil. Grâce à sa capacité à s'incliner jusqu'à 90° et à pivoter autour de son axe, faire de l'ombre devient un jeu d'enfant.

Avec un diamètre de 200 à 220 cm, l'Alexo est idéal en cas d'espace restreint. Les baleines incassables, le mât en frêne élégant de grande qualité et l'articulation à couronne dentée solide en zinc moulé sous pression garantissent une fiabilité durable. Sans oublier la technologie de fixation et le volant assorti. Un mélange de savoir-vivre et de tradition.



Ø 200 cm  
Ø 220 cm



20 km/h  
20 km/h


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Armature</b>             | 10 pièces<br>Mât Ø 30 mm<br>Couronne dentée en zinc moulé sous pression<br>Baleines en fibre de verre flexible et incassable<br>Fonctionnement : inclinable à 90°<br>Toit d'armature : rond |
| <b>Couleur d'armature</b>   | Frêne laqué incolore suisse   |
| <b>Toile du parasol</b>     | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %                        |
| <b>Volant</b>               | Disponible avec ou sans volant<br>Pour le modèle sans volant, la toile a des angles en cuir renforcés   |
| <b>Housse de protection</b> | Disponible en option  |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 523 Champagner

# PIAZZINO

Le parasol en bois durable





# PIAZZINO

## Le parasol en bois durable

Le mât traversant et l'armature robuste en bois d'eucalyptus confèrent au Piazzino son aspect authentique et sa grande stabilité. Mais notre parasol en bois haut de gamme séduit également par son maniement extrêmement aisé : grâce à sa poulie, il peut être actionné rapidement et sans effort. Authentique, pratique, suisse.

L'élégance intemporelle, le maniement aisé et la fiabilité font du Piazzino un parasol très prisé. Son bois d'eucalyptus robuste et l'utilisation de plastique extrêmement résistant pour les parties particulièrement sollicitées comme la couronne ou le coulisseau, ou le haut, garantissent sa longévité. Le toit étant réglable en hauteur grâce au coulisseau, sa toile est toujours tendue. Notre Piazzino aime faire de l'ombre au naturel.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



300 × 300 cm



30 km/h

### Armature

8 pièces  
Mât traversant Ø 48 mm  
Poulie pour l'ouverture et la fermeture, fixation avec une goupille métallique  
Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés  
Toit d'armature : rond, carré

### Couleur d'armature

Qualité de la toile 5, 4 : eucalyptus laqué incolore  
Qualité de la toile 2 : eucalyptus de couleur rougeâtre

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

### Volant

Disponible seulement sans

### Housse de protection

Fournie à la livraison

### Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %  
UV  
Protection




Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design



Couleur: 558 Steel

# TEAKWOOD

L'élégant chef-d'œuvre en bois noble



# TEAKWOOD

## L'élégant chef-d'œuvre en bois noble

Esthétique, élégant et précieux. Teakwood est la Rolls-Royce des parasols en bois. Du teak naturel, des languettes de cuir haut de gamme pour ranger la corde, une double poulie, les angles de la toile renforcés avec des empiècements en cuir et des garnitures inoxydables aux extrémités des baleines. L'art inimitable de la fabrication de parasols qui se distingue par une tradition ancestrale.

La double poulie assure une ouverture rapide et facile du parasol, uniquement proposé dans les qualités de toile plus haut de gamme 4 ou 5. Le coulisseau réglable en hauteur se bloque à l'aide d'une goupille métallique chaînée. Les baleines sont solidement vissées et une protection métallique à l'extrémité du mât en teak naturel garantit la longévité. Teakwood allie l'esthétique à une finition exemplaire dans la lignée de la tradition Glatz.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



330 x 330 cm



30 km/h

### Armature

8 pièces  
Mât traversant Ø 48 mm  
Protection contre le gonflement du bois grâce à un pièce métallique à la jonction avec le tube de fixation  
Double poulie pour l'ouverture et la fermeture, fixation avec une goupille métallique  
Avec garnitures inoxydables  
Angles en toile avec cuir renforcés  
Toit d'armature : rond, carré

### Couleur d'armature

Teak élégant

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

### Volant

Disponible seulement sans

### Housse de protection

Fournie à la livraison

### Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyion




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 684 Urban Shadow



NOUVEAU

SMART

Le parasol compact moderne  
au design minimaliste









# SMART

## Le parasol compact moderne au design minimaliste

Design et fonctionnalité par excellence. Le nouveau Smart est synonyme de style de vie moderne. Un design simple, un coulisseau maniable pour l'ouverture, une inclinaison des deux côtés du toit du parasol, une rotation de 360° du mât supérieur ainsi qu'un réglage de la hauteur en continu font de notre nouveau parasol flexible à mât central le choix idéal, même lorsque l'espace est limité.

Les baleines plates dotées d'articulations raffinées, combinées au profilé en aluminium thermolaqué blanc ou anthracite, confèrent au toit de parasol un aspect moderne et flottant. La pièce maîtresse mécanique est la technique ingénieusement cachée dans le coulisseau intelligent. Lorsque celui-ci est poussé vers le haut, le parasol s'ouvre manuellement en un clin d'œil. Son réglage de la hauteur par bouton rotatif est continu jusqu'à 50 cm. Grâce à la rotule d'inclinaison, le toit de parasol s'incline en un tour de main jusqu'à 32° vers la gauche ou vers la droite. Grâce au tube de fixation intérieur, le parasol semble ne faire qu'un avec le socle. L'avancée technique peut être aussi belle que l'amour du design.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 200 cm  | 75 km/h   | 200 × 200 cm  | 50 km/h   | 210 × 150 cm   | 55 km/h   |
| Ø 220 cm  | 65 km/h   | 240 × 240 cm  | 40 km/h   | 250 × 200 cm   | 40 km/h   |
| Ø 250 cm  | 50 km/h   |   |   |  |   |
| Ø 300 cm  | 35 km/h   |   |   |  |   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Armature</b>                | 6 ou 8 pièces<br>Mât Ø 36 mm<br>Design recherché<br>Fonctionnement : tube de fixation intérieur, ouverture et fermeture rapides grâce à un système coulissant intelligent<br>Réglage de la hauteur en continu de 50 cm, inclinaison deux directions de 32°<br>Idéal pour le balcon<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire<br>Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir (qualité de la toile 5, 4) |
| <b>Couleur d'armature</b>      | Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite  |
| <b>Toile du parasol</b>        | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>(Disponible en version Alu-Smart)  |
| <b>Volant</b>                  | Disponible seulement sans  |
| <b>Housse de protection</b>    | Disponible en option   |
| <b>Accessoires électriques</b> | Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion   |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


SMART,  
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design



Couleur: 806 Forge

# TWIST

Le puriste du design à l'ergonomie parfaite









# TWIST

## Le puriste du design à l'ergonomie parfaite

Le design plat du parasol, la manivelle pratique et le mécanisme de rotation ergonomique reflètent nos efforts en matière d'inventions durables. Le Twist s'ouvre facilement en quelques tours de manivelle à hauteur de hanche, s'incline en continu en un tour de main grâce à la poignée rotative et tourne à 360° grâce à son levier de serrage très pratique. Lorsque design rime avec élégance et simplicité.

L'aluminium blanc et anthracite thermolaqué de l'armature et des baleines ainsi que le toit plat donnent au parasol un aspect moderne et flottant. Grâce aux extrémités de baleines à ressorts, la toile haut de gamme du parasol se tend automatiquement. Un mât inférieur vient compléter le mât principal avec un tube de fixation intégré, ce qui permet d'adapter la hauteur du parasol et de toujours garantir une ombre optimale. La précision typiquement suisse.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 270 cm  | 55 km/h   | 240 × 240 cm  | 45 km/h   | 210 × 150 cm   | 55 km/h   |
| Ø 300 cm  | 50 km/h   |   |   | 250 × 200 cm   | 45 km/h   |
| Ø 330 cm  | 45 km/h   |   |   |  |   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Armature</b>                | 6 ou 8 pièces<br>Mât Ø 45 mm<br>Manivelle à alignement automatique<br>Design recherché<br>Fonctionnement : tube de fixation intérieur, toutes les fonctions de commande à hauteur de hanche, ouverture/fermeture au moyen d'une manivelle, inclinaison à l'aide d'une poignée rotative à 32°, rotation à 360° à l'aide d'un levier de serrage<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire<br>Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir (Qualité de la toile 5, 4) |
| <b>Couleur d'armature</b>      | Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite   |
| <b>Toile du parasol</b>        | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %, (Disponible en version Alu-Twist)   |
| <b>Volant</b>                  | Disponible seulement sans   |
| <b>Housse de protection</b>    | Disponible en option  |
| <b>Accessoires</b>             | Mât inférieur avec réglage de la hauteur  |
| <b>Accessoires électriques</b> | Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion  |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


TWIST,  
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



reddot winner 2023



Swiss  
Design





Couleur: 611 Sandstone

SUNWING® Casa

La solution d'ombrage panoramique et pratique









# SUNWING® Casa

## La solution d'ombrage panoramique et pratique

Lorsqu'il s'agit de vous protéger du soleil, il est là, mais jamais il ne vous gênera. La technologie innovante du Sunwing Casa crée une sensation de légèreté, car le tissu protecteur flotte au-dessus de ceux qui s'y abritent. Ce parasol déporté de taille moyenne s'ouvre en un rien de temps à l'aide d'une manivelle et s'incline des deux côtés à 45°.

Un design intemporel, une technologie de manivelle révolutionnaire, un maniement aisé, un mât déporté performant et une rotation à 360° caractérisent le Sunwing Casa. L'armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué. La toile du parasol se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines. La liberté est la nouvelle normalité.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 300 cm  | 35 km/h   | 270 × 270 cm  | 30 km/h   | 300 × 240 cm   | 35 km/h   |
| Ø 330 cm  | 30 km/h   |   |   |  |   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Armature</b>                | 8 pièces<br>Profil de mât 55 × 2,5 mm<br>Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol<br>Manivelle pour l'inclinaison en continu du toit deux directions jusqu'à 45°<br>Boîtier de manivelle, guidage du bras porteur, tête du bras porteur en fonte d'aluminium robuste<br>Vis et rivets en acier inoxydable<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire |
| <b>Couleur d'armature</b>      | Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite  |
| <b>Toile du parasol</b>        | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)   |
| <b>Volant</b>                  | Disponible seulement sans  |
| <b>Housse de protection</b>    | Fournie à la livraison   |
| <b>Accessoires électriques</b> | Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion  |



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

SUNWING® Casa,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 510 White









SOMBRANO® S<sup>+</sup>  
Le modèle phare

# SOMBRANO® S<sup>+</sup>

## Le modèle phare

Une protection solaire à 360° pleine de style et de classe en toute simplicité : Sombrano S<sup>+</sup> est le premier parasol déporté qui s'ouvre et se met à l'horizontale comme par magie de manière synchrone lorsque vous actionnez la manivelle. Un confort d'utilisation parfait et une protection solaire maximale avec une sensation d'espace infinie et une élégance intemporelle.

Partout où le soleil brille, notre best-seller vous assure une place à l'ombre en toute décontraction. Le mât latéral robuste permet de profiter librement de tout l'espace situé sous le parasol. Le toit haut de gamme protège du soleil à 100 %, s'incline progressivement jusqu'à 54° des deux côtés à l'aide de la barre d'inclinaison et tourne très facilement sur son axe à 360° grâce à son pied pivotant. La protection solaire intégrale devient une évidence.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 375 cm  | 45 km/h   | 300 × 300 cm  | 45 km/h   | 400 × 300 cm   | 35 km/h   |
| Ø 400 cm  | 35 km/h   | 350 × 350 cm  | 35 km/h   |  |   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Armature</b>                | 8 pièces<br>Profil de mât 66 × 95 × 3 mm<br>Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol<br>Inclinaison du toit deux directions jusqu'à 54° à l'aide d'une barre d'inclinaison<br>Avec pied pivotant à 360° sur roulements à billes et pédale d'actionnement<br>Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte d'aluminium<br>Vis et rivets en acier inoxydable<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire |
| <b>Couleur d'armature</b>      | Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite   |
| <b>Toile du parasol</b>        | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)  |
| <b>Volant</b>                  | Disponible seulement sans   |
| <b>Housse de protection</b>    | Fournie à la livraison  |
| <b>Accessoires électriques</b> | Spot sur batterie intégrée à LED Osyion   |



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

SOMBRANO®,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 527 Urban Chrome

PENDALEX® P+  
Le multitalent multifonction



# PENDALEX® P<sup>+</sup>

## Le multitalent multifonction

Avec le multitalent Pendalex P<sup>+</sup> au toit classique, l'ombre est toujours là où elle doit être dans un jardin. C'est un véritable chef-d'œuvre de technologie : le toit s'incline en continu jusqu'à 90° dans toutes les directions, tourne à 360° autour du mât et peut se régler en hauteur jusqu'à 50 cm sans le moindre effort grâce au vérin à gaz.

Les droitiers et les gauchers peuvent insérer la manivelle à leur guise et ainsi fermer et ouvrir le Pendalex P<sup>+</sup> avec un minimum d'effort en quelques tours de manivelle. Le mât en aluminium robuste peut être positionné au coin de la table pour gagner de la place et contrôler l'ombre en toute simplicité. Ce modèle déporté multifonction peut être utilisé comme parasol, mais aussi pour se protéger des regards indiscrets en position verticale. Le parasol idéal pour tous ceux qui apprécient le confort.



Ø 300 cm  
Ø 325 cm  
Ø 350 cm



20 km/h  
20 km/h  
20 km/h



285 x 230 cm



20 km/h

### Armature

10 pièces  
Mât profilé Ø 67 mm  
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol  
Manivelle insérable pour droitier et gaucher  
Grâce au ressort à gaz, le parasol peut facilement être réglé à la hauteur désirée (course de 50 cm)  
Le bras porteur peut être déployé en continu dans le guidage à galets  
Grâce à l'articulation de Glatz (en aluminium anodisé dur pressé à la presse de forgeage) inclinaison en continu du toit de parasol à 90° dans toutes les directions  
Rotation en continu à 360°  
Éléments de la coque en plastique renforcé avec de la fibre de verre, guidages en plastique haute performance en téflon modifié  
Baleines du parasol en acier à ressort trempé, galvanisé et thermolaqué  
Toit d'armature : rond, rectangulaire

### Couleur d'armature

Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

### Volant

Disponible avec ou sans

### Housse de protection

Fournie à la livraison

### Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

PENDALEX® P<sup>+</sup>,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 588 Olive

AURA

Le parasol en bois majestueux





# AURA

## Le parasol en bois majestueux

Un mât digne de ce nom en bois d'eucalyptus chaleureux plusieurs fois laqué avec un noyau en aluminium. Éléments en acier inoxydable thermolaqué dans des tons argent élégants. Technologie intelligente et qualité de la toile optimale de niveau 5. Les matériaux de premier choix et le design authentique confèrent au parasol déporté Aura une magie naturelle et une élégance éblouissante.

Malgré sa taille impressionnante, le parasol Aura est mobile et flexible. Selon la position du soleil, le superbe toit peut être incliné vers le mât ou tourné autour de celui-ci à 360° en libérant le levier de serrage. Le parasol s'ouvre et se ferme sans effort en quelques tours de manivelle. Par ailleurs, le socle solidement ancré assure une stabilité à toute épreuve, y compris par vent fort. Naturel et authentique, il fera le bonheur des consommateurs les plus exigeants.



|              |         |
|--------------|---------|
| 350 × 350 cm | 45 km/h |
| 400 × 400 cm | 40 km/h |

### Armature

8 pièces

Manivelle pour l'ouverture et la fermeture (manivelle amovible)

Mécanisme de rotation à roulement à billes à 360° avec levier d'arrêt sur le mât

Eucalyptus de qualité supérieure laqué, avec noyau en aluminium stabilisant, baleines en eucalyptus, composants en acier inoxydable et en aluminium argent thermolaqué

Fonctionnement : toit de parasol inclinable le long du mât

Toit d'armature : carré

### Couleur d'armature

Eucalyptus laqué incolore

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98%

### Volant

Disponible seulement sans

### Housse de protection

Fournie à la livraison

### Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design



Couleur: 803 Linen

AMBIENTE Nova  
Le roi des parasols déportés





# AMBIENTE Nova

## Le roi des parasols déportés

Le plus grand parasol déporté Glatz séduit par son nombre incomparable de variantes et son mécanisme d'ouverture d'une grande précision. Le soir, le système d'éclairage à LED, intégré avec élégance dans les baleines et le mât, garantit une qualité Glatz sans pareille. L'Ambiente Nova – la solution d'ombrage majestueuse pour les terrasses et balcons spacieux.

L'Ambiente Nova répond aux souhaits des individus les plus exigeants : outre les dimensions standard, notre plus grand parasol déporté est également disponible dans des dimensions spéciales. L'armature est disponible dans toutes les couleurs RAL et vous avez le choix entre 55 coloris de toiles. Le toit du parasol s'ouvre de manière simultanée sans toucher le mobilier à l'aide d'une manivelle facile à actionner. Des options supplémentaires telles que l'éclairage LED à commande indépendante et le mécanisme d'ouverture motorisé font de ce parasol déporté la solution d'ombrage royale pour les espaces privés.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 400 cm  | 45 km/h   | 350 × 350 cm  | 40 km/h   | 400 × 300 cm   | 45 km/h   |
| Ø 500 cm  | 35 km/h   | 400 × 400 cm  | 35 km/h   | 450 × 350 cm   | 35 km/h   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Armature</b>             | 8 pièces<br>Profil de mât profilé 85 × 145 mm<br>Manivelle d'ouverture et de fermeture ou en option avec motorisation<br>Principe d'ouverture opposé pour hauteur de fermeture spéciale<br>Principe d'ouverture simultanée<br>Adaptateur de rotation 360° en option avec bras porteur électrique 310°<br>Bras porteur et armature du toit de parasol en profilés aluminium anodisé naturel<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande |
| <b>Couleur d'armature</b>   | Aluminium anodisé naturel ou anthracite mat thermolaquage<br>Disponible dans les couleurs RAL contre supplément  |
| <b>Toile du parasol</b>     | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98%  |
| <b>Volant</b>               | Disponible avec ou sans  |
| <b>Housse de protection</b> | Disponible en option   |
| <b>Options</b>              | Éclairage LED réglable intégré dans les baleines et sur le mât, direct ou indirect<br>Motorisation, télécommande, système BUS (raccordement à la domotique)  |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

AMBIENTE Nova,  
Int. Patents pend. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 669 Carbone



FORTANO®

Le parasol déporté résistant au vent

# FORTANO®

## Le parasol déporté résistant au vent

La construction robuste, le toit plat et la finition haut de gamme font de ce parasol déporté une valeur sûre, même par vent fort. Grâce à sa hauteur de fermeture et à sa technologie intelligente permettant d'ouvrir et de fermer le parasol de manière synchrone, le Fortano est très prisé, en particulier dans le secteur de la restauration.

Sa manivelle multifonction est un véritable bijou de technologie. En tournant, le chariot se déplace vers le haut et le toit s'ouvre en même temps. Comme tous les parasols de la collection F, le Fortano a été spécialement conçu pour une utilisation dans les endroits exposés au vent. Malgré ses dimensions de 300 × 300 cm, il résiste sans problème à des vitesses de vent de 55 km/h, grâce à nos ancrages solides au sol. Un parasol qui n'a pas peur du vent pour les terrasses de restaurant ou à la maison.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

### Armature

8 pièces  
Profil de mât 66 × 95 × 3 mm  
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol  
Se referme au-dessus des tables dressées (65–105 cm)  
Principe d'ouverture opposé pour hauteur de fermeture spéciale  
Principe d'ouverture simultanée  
En option avec pied pivotant à 360°  
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines  
Toit d'armature : carré, rectangulaire

### Couleur d'armature

Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)

### Volant

Disponible seulement sans

### Housse de protection

Fournie à la livraison

### Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTANO®,  
Int. Patents reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design





Couleur: 637 Cherry

## FORTINO® Riviera

Le modèle compact qui résiste au vent





# FORTINO® Riviera

## Le modèle compact qui résiste au vent

Même avec des vitesses de vent allant jusqu'à 80 km/h, le design robuste et aérodynamique de notre parasol à mât central Fortino Riviera reste toujours maître de la situation. C'est pourquoi il est particulièrement apprécié partout où le vent souffle fort – dans les régions côtières et le long des plages, sur les terrasses de restaurant, dans les jardins ou dans les patios exposés.

Le toit plat, les composants anticorrosion, l'armature robuste en aluminium anodisé naturel font du petit Fortino Riviera un parasol stable idéal pour les endroits exposés au vent. Grâce à son levier de blocage très pratique et à son principe d'ouverture opposé breveté, il s'ouvre et se ferme rapidement et sans effort, y compris au-dessus d'une table dressée (jusqu'à 150 cm). Un confort ombragé ultra design qui tient tête au vent.



Ø 250 cm  
Ø 300 cm



80 km/h  
60 km/h



200 × 200 cm  
240 × 240 cm



70 km/h  
60 km/h

### Armature

8 pièces

Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Armature anticorrosion en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique renforcées à la fibre de verre, vis et rivets en acier inoxydable

Vis et rivets en acier inoxydable

Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré

### Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

### Volant

Disponible seulement sans

### Housse de protection

Disponible en option

### Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyion



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


FORTINO® Riviera,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 604 Cereal



FORTERO®







Le modèle médian prisé par les  
pros pour sa résistance au vent

# FORTERO®

## Le modèle médian prisé par les pros pour sa résistance au vent

Avec son design élégant, notre parasol de taille intermédiaire est très prisé par le secteur de la restauration et tout aussi apprécié dans les jardins privés. Son principe d'ouverture breveté nécessitant peu d'effort en fait un partenaire flexible pour une protection solaire à votre guise, y compris au-dessus d'une table dressée. Il est résistant au vent, durable et sûr, même lorsque les vents atteignent 50 à 70 km/h.

Sa construction robuste et son toit toujours tendu font du Fortero le roi de la protection solaire pour les places, les terrasses et espaces piscine. Avec sa hauteur de fermeture de 85 à 125 cm et le levier de blocage pratique pour une ouverture rapide et sans effort, il est très souvent, et à juste titre, le premier choix des restaurateurs.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 350 cm  | 55 km/h   | 250 × 250 cm<br>300 × 300 cm<br>350 × 350 cm                                      | 70 km/h<br>60 km/h<br>50 km/h   | 300 × 200 cm<br>350 × 250 cm   | 65 km/h<br>55 km/h  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Armature</b> | 8 pièces<br>Mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm<br>Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé<br>Se referme au-dessus des tables dressées (85–125 cm)<br>Coulisseau et couronne en fonte d'aluminium robuste<br>Vis et rivets en acier inoxydable<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire |
|-----------------|--|

**Couleur d'armature** Aluminium anodisé naturel

**Toile du parasol** Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

**Volant** Disponible seulement sans

**Housse de protection** Disponible en option

**Accessoires électriques** Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


FORTERO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 686 Urban Clay

FORTELLO®

Le parasol de jardin résistant au vent









# FORTELLO®

## Le parasol de jardin résistant au vent

Avec un toit allant de 300 à 400 cm, le Fortello appartient à la catégorie des grands parasols de jardin. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans des endroits exposés au vent. Ses composants robustes et le principe d'ouverture opposé absolument génial garantissent son confort d'utilisation. Il se ferme en un rien de temps, y compris lorsque la table est dressée (hauteur de fermeture de 95 à 135 cm).

Le parasol à mât central Fortello est si robuste que même des vitesses de vent allant jusqu'à 90 km/h ne lui font pas peur. Notre bijou de technologie suisse ne se contente pas de résister au vent et aux intempéries, mais il est également parfait pour faire la fête : grâce à sa hauteur de fermeture de 95 à 135 cm, les verres, les bouteilles, etc., restent sur la table lorsque vous fermez la toile tendue. Résistant au vent, le Fortello crée dans les espaces extérieurs un petit paradis à l'abri du soleil pour les bons vivants.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 400 cm  | 80 km/h   | 300 × 300 cm<br>350 × 350 cm<br>400 × 400 cm                                      | 90 km/h<br>80 km/h<br>70 km/h   | 400 × 300 cm   | 80 km/h   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Armature</b>                | 8 pièces<br>Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm<br>Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé<br>Se referme au-dessus des tables dressées (95–135 cm)<br>Coulisseau et couronne en fonte d'aluminium robuste<br>Vis et rivets en acier inoxydable<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire |
| <b>Couleur d'armature</b>      | Aluminium anodisé naturel  |
| <b>Toile du parasol</b>        | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %   |
| <b>Volant</b>                  | Disponible seulement sans  |
| <b>Housse de protection</b>    | Disponible en option   |
| <b>Accessoires électriques</b> | Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion  |



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTELLO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 650 Camel

FORTELLO® LED

Le noctambule résistant au vent











# FORTELLO® LED

## Le noctambule résistant au vent

L'obscurité rend inventif. Grâce aux bandes de LED à intensité variable intégrées aux baleines, la nuit se transforme en soirée romantique. Notre parasol à mât central résistant au vent Fortello LED assure non seulement une protection solaire fiable, mais également dix heures d'éclairage sans électricité après le coucher du soleil. Les noctambules l'adorent.

Fortello LED résiste sans problème aux vents jusqu'à 90 km/h. Et il a bien d'autres qualités: une construction robuste, un système d'ouverture à contre-rotation, un maniement simple et rapide, y compris lorsque la table est dressée, et un éclairage LED à intensité variable en continu intégré aux baleines qui fonctionne sur batterie, sans câble. Il permet donc de se protéger du soleil et de passer des soirées lumineuses sous un même parasol.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 400 cm  | 80 km/h   | 300 × 300 cm<br>350 × 350 cm<br>400 × 400 cm                                      | 90 km/h<br>80 km/h<br>70 km/h   | 400 × 300 cm   | 80 km/h   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Armature</b>             | 8 pièces<br>Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm<br>Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé<br>Se referme au-dessus des tables dressées (95–135 cm)<br>Coulisseau et couronne en fonte d'aluminium robuste<br>Vis et rivets en acier inoxydable<br>Bandes LED réglables intégrées dans les baleines, avec pack de batterie<br>Température de couleur env. 2700 K (blanc chaud), 3200 lumens, durée d'éclairage à l'intensité recommandée 10 h<br>Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire |
| <b>Couleur d'armature</b>   | Aluminium anodisé naturel  |
| <b>Toile du parasol</b>     | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %<br>Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %   |
| <b>Volant</b>               | Disponible seulement sans  |
| <b>Housse de protection</b> | Disponible en option   |



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


FORTELLO® LED,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design



Couleur: 805 Walnut



CASTELLO® Pro







Le multitalent polyvalent pour la restauration

# CASTELLO® Pro

## Le multitalent polyvalent pour la restauration

Le parasol géant Castello Pro est parfait pour les terrasses de restaurant, les parcs ou les aires de jeux. Élégance sobre et stabilité au vent élevée jusqu'à 100 km/h. Confort d'utilisation simple et rapide. De la personnalisation aux finitions spéciales. Options supplémentaires telles que le système d'éclairage LED intégré et le chauffage.

Dimensions de parasol spéciales, ajustement de l'armature ou système d'éclairage LED et chauffage radiant en option – le Castello Pro est personnalisable à souhait. Une stabilité au vent élevée, des matériaux anticorrosion, un maniement aisé grâce au principe d'ouverture le plus simple qui soit et la possibilité de personnalisation font du Castello Pro l'ami des restaurateurs en matière de protection solaire.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 350 cm  | 100 km/h  | 300 × 300 cm  | 100 km/h  | 350 × 300 cm   | 90 km/h   |
| Ø 400 cm  | 90 km/h   | 350 × 350 cm  | 85 km/h   | 400 × 300 cm   | 80 km/h   |
| Ø 450 cm  | 75 km/h   | 400 × 400 cm  | 75 km/h   | 450 × 350 cm   | 75 km/h   |
| Ø 500 cm  | 65 km/h   | 450 × 450 cm  | 65 km/h   | 500 × 400 cm   | 65 km/h   |
| Ø 550 cm  | 60 km/h   | 500 × 500 cm  | 60 km/h   | 550 × 450 cm   | 60 km/h   |
| Ø 600 cm  | 55 km/h   |   |   |  |   |

### Armature

8 pièces

Mât profilé et indéformable Ø 90 mm, épaisseur de paroi 3,2 mm

Baleines de toit 33 × 20 mm

Maniement aisé et rapide grâce au levier de blocage

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Refermable au besoin

Armature anticorrosion en aluminium anodisé naturel avec des éléments en plastique renforcé de fibre de verre, vis et rivets en acier inoxydable et donc anticorrosion

Toile du parasol à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire

Possibilité de personnaliser la taille, la forme et le coloris pour obtenir des réalisations spéciales

### Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel ou anthracite mat thermolaqué

Disponible dans les couleurs RAL contre supplément

### Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

### Volant

Disponible avec ou sans

### Options

Éclairage LED direct et indirect

Chauffage radiant (infrarouge)

### Accessoires

Housse de protection, système d'attache pour gouttières et/ou paroi latérale




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

CASTELLO®,  
© Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation








Couleur: 579 Pistachio

## PALAZZO® Style

Le modèle élégant, même  
face au vent









# PALAZZO® Style

## Le modèle élégant, même face au vent

Un toit plat et stylé et un mât robuste en aluminium anodisé naturel : le design élégant et intemporel protège du soleil et de la pluie et résiste à des vents allant jusqu'à 115 km/h. Le Palazzo Style s'ouvre en neuf tours de manivelle, à la main ou à l'aide d'une télécommande, y compris lorsque la table est dressée.

Notre parasol géant emblématique Palazzo Style dédié à la restauration est capable de résister à des vitesses de vent allant jusqu'à 115 km/h. Disponible en 14 versions standard ou dans des dimensions spéciales sur demande, il s'adapte facilement à vos exigences. Les atouts confort placent également la barre très haut en termes de technologie et d'accessoires : parasol motorisé, éclairage LED à intensité variable blanc ou coloré intégré dans les baleines et chauffage, le tout piloté par une télécommande. Fonction et style en un seul design.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 350 cm  | 115 km/h  | 300 × 300 cm  | 110 km/h  | 350 × 250 cm   | 100 km/h  |
| Ø 400 cm  | 90 km/h   | 350 × 350 cm  | 95 km/h   | 350 × 300 cm   | 95 km/h   |
| Ø 450 cm  | 75 km/h   | 400 × 400 cm  | 80 km/h   | 400 × 200 cm   | 95 km/h   |
| Ø 500 cm  | 65 km/h   | 450 × 450 cm  | 70 km/h   | 400 × 300 cm   | 85 km/h   |
| Ø 600 cm  | 55 km/h   |   |   | 450 × 350 cm   | 75 km/h   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Armature</b>           | 8 pièces<br>Ouverture et fermeture avec manivelle (seulement neuf tours) ou motorisation à l'aide d'une télécommande<br>Principe d'ouverture opposé pour hauteur de fermeture élevée (100–179 cm)<br>Armature anticorrosive avec vis et rivets en acier inoxydable<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande<br>Possibilité de personnaliser la taille, la forme et le coloris pour obtenir des réalisations spéciales |
| <b>Couleur d'armature</b> | Aluminium anodisé naturel ou thermolaquage anthracite mat<br>Disponible dans les couleurs RAL contre supplément (RAL 7016 anthracite mat sans supplément)   |
| <b>Toile du parasol</b>   | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %  |
| <b>Volant</b>             | Disponible avec ou sans   |
| <b>Options</b>            | Éclairage LED direct et indirect réglable en continu, blanc et coloré<br>Motorisation pour un confort optimal<br>Chauffage radiant (avec raccord rapide)  |
| <b>Accessoires</b>        | Housse de protection, système d'attache pour gouttières et/ou paroi latérale  |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


PALAZZO® Style,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







Couleur: 526 Bamboo



## PALAZZO® Noblesse

Le parasol géant pour les grandes ambitions









# PALAZZO® Noblesse

## Le parasol géant pour les grandes ambitions

Avec une amplitude allant de 450 à 700 m, il protège à la perfection du soleil et s'ouvre en seulement douze tours de manivelle malgré sa taille imposante. Le principe d'ouverture opposé breveté assure un maniement aisé et rapide. Résistant au vent, il est disponible en 16 versions standard avec de nombreuses options ou en version personnalisable. Typique du Palazzo Noblesse.

Des matériaux haut de gamme, une finition irréprochable et un design élégant. Le toit de parasol plat s'ouvre en un tour de main et le mât en aluminium avec un tube de fixation intégré permet de s'abriter en toute sécurité sous le Palazzo Noblesse. La véritable qualité suisse et les options telles que le chauffage ou l'éclairage expliquent pourquoi on le trouve partout où la vie bat son plein sur de grandes terrasses.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 450 cm  | 85 km/h   | 400×400 cm  | 95 km/h   | 450×350 cm   | 85 km/h   |
| Ø 500 cm  | 75 km/h   | 450×450 cm  | 80 km/h   | 500×250 cm   | 90 km/h   |
| Ø 600 cm  | 80 km/h   | 500×500 cm  | 70–85 km/h  | 500×400 cm   | 70 km/h   |
| Ø 700 cm  | 70 km/h   | 550×550 cm  | 75 km/h   | 550×450 cm   | 75 km/h   |
|   |   | 600×600 cm  | 65 km/h   | 600×300 cm   | 80 km/h   |
|   |   |   |   | 600×400 cm   | 75 km/h   |
|   |   |   |   | 600×500 cm   | 70 km/h   |


|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Armature</b>           | 8, 10 ou 12 pièces<br>Ouverture et fermeture avec manivelle (12 tours) ou motorisation à l'aide d'une télécommande<br>Principe d'ouverture opposé pour hauteur de fermeture élevée<br>Armature anticorrosion avec vis et rivets en acier inoxydable<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande<br>Possibilité de personnaliser la taille, la forme et le coloris pour obtenir des réalisations spéciales |
| <b>Couleur d'armature</b> | Aluminium anodisé naturel ou thermolaquage anthracite mat<br>Disponible dans les couleurs RAL contre supplément (RAL 7016 anthracite mat sans supplément)  |
| <b>Toile du parasol</b>   | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %   |
| <b>Volant</b>             | Disponible avec ou sans  |
| <b>Options</b>            | Éclairage LED direct et indirect réglable en continu, blanc et coloré<br>Motorisation pour un confort optimal<br>Chauffage radiant (avec raccord rapide)   |
| <b>Accessoires</b>        | Housse de protection, système d'attache pour gouttières et/ou paroi latérale   |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

PALAZZO® Noblesse,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Made



Couleur: 605 Clay





PALAZZO® Royal

Le chef-d'œuvre suisse pour les grands rassemblements









# PALAZZO® Royal

## Le chef-d'œuvre suisse pour les grands rassemblements

Avec son toit allant jusqu'à 8 m de diamètre, le Palazzo Royal s'impose comme le roi de l'ombre dans notre gamme. Nous avons mis à profit notre expérience de longue date pour créer ce chef-d'œuvre conçu spécialement pour la haute gastronomie et l'hôtellerie. 20 personnes peuvent s'y abriter confortablement et se protéger du soleil ou de la pluie. Le Palazzo Royal pose de nouveaux jalons.

Les grandes terrasses d'hôtels, de restaurants et de bâtiments publics constituent des emplacements parfaits pour le Palazzo Royal. Ce parasol géant s'ouvre simplement en 19 tours de manivelle ou grâce à une motorisation en option. La fabrication sur mesure et les options supplémentaires telles que le système d'éclairage LED, le chauffage ou les parois latérales font du Palazzo Royal le maître souverain de sa catégorie.

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 700 cm  | 80 km/h   | 500×500 cm  | 110 km/h  | 600×500 cm   | 80 km/h   |
| Ø 800 cm  | 70 km/h   | 550×550 cm  | 100 km/h  | 700×500 cm   | 75 km/h   |
|   |   | 600×600 cm  | 90 km/h   | 700×600 cm   | 75 km/h   |
|   |   | 650×650 cm  | 85 km/h   | 800×400 cm   | 75 km/h   |
|   |   | 700×700 cm  | 75 km/h   | 800×600 cm   | 60 km/h   |


|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Armature</b>           | 10, 12 ou 14 pièces<br>Ouverture et fermeture avec manivelle (19 tours) ou motorisation à l'aide d'une télécommande<br>Principe d'ouverture opposé pour hauteur de fermeture élevée<br>Armature anticorrosion avec vis et rivets en acier inoxydable<br>Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande<br>Possibilité de personnaliser la taille, la forme et le coloris pour obtenir des réalisations spéciales |
| <b>Couleur d'armature</b> | Aluminium anodisé naturel ou thermolaquage anthracite mat<br>Disponible dans les couleurs RAL contre supplément (RAL 7016 anthracite mat sans supplément)   |
| <b>Toile du parasol</b>   | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %  |
| <b>Volant</b>             | Disponible avec ou sans   |
| <b>Options</b>            | Éclairage LED direct et indirect réglable en continu, blanc et coloré<br>Motorisation pour un confort optimal<br>Chauffage radiant (avec raccord rapide)  |
| <b>Accessoires</b>        | Housse de protection, système d'attache pour gouttières et/ou paroi latérale  |




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

PALAZZO® Royal,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.






Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Made



## Notre histoire

Entreprise familiale forte de plus de 125 années de tradition, Glatz symbolise la créativité et le courage, mais aussi la détermination de femmes fortes : unipersonnelle à ses débuts, la société compte aujourd'hui plus de cent collaborateurs et s'est hissée au rang de leader dans la production de parasols, au niveau européen comme mondial.

Notre histoire est celle de visionnaires qui ont cru en leurs idées. Si la créativité du fondateur Albert Glatz (né en 1870) se reflète dans les parapluies et ombrelles qu'il produit alors, son fils Albert junior (né en 1899) étoffe la gamme dès 1926. Référençant des parasols de jardin et l'articulation à couronne dentée cannelée Alexo, il devient un entrepreneur à succès. Plus tard, Dölf Glatz lui emboîte le pas en perfectionnant le confort de l'ombrage avec des parasols de jardin et des parasols géants brevetés.

Si ce type de produits relevait à l'époque de la "coquetterie", aujourd'hui, Glatz distribue ses parasols dans le monde entier. Avec son assortiment de 19 modèles, la société équipe maisons, jardins et terrasses, et se positionne comme le plus grand fournisseur en la matière de l'hôtellerie et de la restauration. En 1988, Dölf Glatz passe le flambeau à son fils. Lors d'une phase critique, il pose les jalons pour l'avenir. Et grâce à sa ténacité, Glatz s'affirme et se fait un nom à l'international. Aujourd'hui, 40 % des produits de l'entreprise sont « Swiss Design », et 60 % sont « Swiss Made » et fabriqués à Frauenfeld.

Glatz s'inscrit désormais comme un modèle de précision, de fiabilité, de grande qualité et au design fonctionnel. « Notre vocation est de concevoir des produits toujours plus performants, qui marient élégance intemporelle, résistance au vent, durabilité et maniement simple... Autant d'éléments au cœur de notre ADN », souligne Markus Glatz. La motivation des collaborateurs est essentielle à la réussite : « Si notre savoir-faire transparait dans chaque modèle, il est tout d'abord dans nos têtes et résulte de notre engagement sans faille. »

« Nous défions les exigences du futur », précise Markus Glatz. Ainsi, depuis quelques années déjà, Glatz fait rimer production et préservation des ressources naturelles, en privilégiant les circuits courts, en se procurant ses tissus dans les pays voisins et en utilisant des matériaux durables.

## Éventail de couleurs Glatz

## Qualité de la toile 5

100 % polyacrylique teint dans la masse env. 300 g/m<sup>2</sup>

Résistance à la lumière 7 (min. 350 – 700 jours)

### Morning Light



|                            |                            |                        |                            |                         |                          |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                            |                            |                        |                            |                         |                          |
| <b>510</b><br>White        | <b>500</b><br>Plaster      | <b>665</b><br>Chrome   | <b>550</b><br>Cement       | <b>501</b><br>Granite   | <b>652</b><br>Silver     |
|                            |                            |                        |                            |                         |                          |
| <b>509</b><br>Slate        | <b>684</b><br>Urban Shadow | <b>502</b><br>Thunder  | <b>555</b><br>Grey Stripe  | <b>556</b><br>Alabaster | <b>523</b><br>Champagner |
|                            |                            |                        |                            |                         |                          |
| <b>527</b><br>Urban Chrome | <b>686</b><br>Urban Clay   | <b>558</b><br>Steel    | <b>570</b><br>Steel Stripe | <b>515</b><br>Cloud     | <b>601</b><br>Waterfall  |
|                            |                            |                        |                            |                         |                          |
| <b>603</b><br>Horizon      | <b>600</b><br>Wave         | <b>530</b><br>Atlantic | <b>602</b><br>Blue Stripe  | <b>588</b><br>Olive     | <b>581</b><br>Jade       |
|                            |                            |                        |                            |                         |                          |
| <b>579</b><br>Pistachio    | <b>677</b><br>Nile         | <b>521</b><br>Aloe     | <b>589</b><br>Green Stripe |                         |                          |

### Sunset Glow



|                          |                       |                             |                         |                            |                        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
|                          |                       |                             |                         |                            |                        |
| <b>807</b><br>Lava       | <b>669</b><br>Carbone | <b>809</b><br>Midnight      | <b>615</b><br>Black     | <b>810</b><br>Black Stripe | <b>803</b><br>Linen    |
|                          |                       |                             |                         |                            |                        |
| <b>605</b><br>Clay       | <b>650</b><br>Camel   | <b>805</b><br>Walnut        | <b>611</b><br>Sandstone | <b>806</b><br>Forge        | <b>639</b><br>Blush    |
|                          |                       |                             |                         |                            |                        |
| <b>637</b><br>Cherry     | <b>660</b><br>Papaya  | <b>801</b><br>Campari       | <b>646</b><br>Rubino    | <b>644</b><br>Merlot       | <b>645</b><br>Burgundy |
|                          |                       |                             |                         |                            |                        |
| <b>800</b><br>Red Stripe | <b>802</b><br>Sienna  | <b>513</b><br>Outback       | <b>526</b><br>Bamboo    | <b>604</b><br>Cereal       | <b>618</b><br>Dijon    |
|                          |                       |                             |                         |                            |                        |
| <b>617</b><br>Safran     | <b>514</b><br>Corn    | <b>624</b><br>Yellow Stripe |                         |                            |                        |



## Qualité de la toile 4


100 % polyester teint dans la masse env. 250 g/m<sup>2</sup>  
Résistance à la lumière 7 (min. 350 jours)



**404**  
White



**453**  
Vanilla



**420**  
Smoke



**418**  
Cobalt



**417**  
Ocean

## Qualité de la toile 2

100 % polyester teint en pièce env. 220 g/m<sup>2</sup>  
Résistance à la lumière 5-6 (min. 80-160 jours)




**156**  
Pale Grey



**158**  
Off White




**422**  
Cream



**461**  
Taupe




**408**  
Black




**403**  
Carmine




**436**  
Wine



**438**  
Straw



**157**  
Stone Grey



**151**  
Ash

Les couleurs sont présentées à titre indicatif.

## Résistance à la décoloration

Définit le niveau de décoloration au soleil. Si un parasol est constamment exposé au soleil, la toile se décolore avec le temps. L'intensité et la rapidité de la décoloration dépendent de la qualité de la toile. La qualité de la toile 5 offre une excellente résistance à la lumière. Avec le polyacrylique teint dans la masse, les pigments de couleur pénètrent jusque dans le cœur de la fibre pendant la production, et la toile de votre parasol garde sa couleur intense pendant au moins 350 à 700 jours, sans perdre en éclat.

La qualité de la toile 4 offre également une résistance remarquable à la lumière. En effet, on observe avec cette catégorie les premiers changements de couleur au plus tôt après 350 jours. Avec la catégorie 2, l'intensité des couleurs diminue après 80 à 160 jours. La qualité de la toile 4 est en polyester teint dans la masse, alors que la qualité de la toile 2 est en polyester teint en pièce. Pour cette dernière catégorie, la toile est d'abord tissée avant d'être teintée au moment de la deuxième étape, la couleur enveloppant ainsi simplement la fibre.

Vous pouvez prolonger l'éclat de la toile de votre parasol en le pliant correctement et en le rangeant dans sa housse de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.

Notez que les parasols fermés doivent être attachés et les bandes de tissu pliées vers l'extérieur. Les parasols ne doivent pas flotter au vent. Les frottements et les trous ne sont pas soumis à la garantie.

## UV Protection > 98 %

Tous les parasols protègent de l'ensoleillement direct, mais pas des rayons ultraviolets (rayons UV). Tous les parasols Glatz vous protègent de manière optimale. Bien que seule une infime partie d'entre eux atteignent la terre, les rayons UV peuvent provoquer de graves lésions cutanées en raison de leur intensité.

Toutes les toiles des parasols Glatz portent le label de certification « UV PROTECTION ». Le pourcentage indiqué sur le label de certification provient du niveau UPF (Ultraviolet Protection Factor). Il se base sur les données déterminées par le laboratoire suisse accrédité SQTS.

Si la toile filtre 98 % des rayons UV dangereux, seulement 2 %, soit deux centièmes, arrivent à traverser le tissu. Avec la protection UV de Glatz, il faut donc 50 fois plus de temps pour que la même dose de rayons entre en contact avec la peau par rapport à un parasol dépourvu de protection UV. Ce facteur 50 est défini comme le facteur de protection solaire.

Pour la protection solaire, il convient de faire preuve de prudence, surtout en ce qui concerne le rayonnement par réflexion de l'environnement, par exemple les vitres de fenêtre, les surfaces d'eau et métalliques, de même que d'autres matières fortement réfléchissantes.

## Accessoires

Avec Glatz, les propriétaires de jardin, restaurant, hôtel ou bistrot, ainsi que tous les amateurs de plein air obtiennent bien plus qu'espéré : une solution d'extérieur !  
Chauffages modulaires, éclairages, motorisations, housses de protection, télécommandes, douilles au sol, gouttières, plaques de socle ou de montage : Glatz propose de nombreux accessoires, compatibles avec les modèles de parasols individuels.

## S.A.V. et contact

À travers son réseau de détaillants et d'importateurs, Glatz AG assure la distribution de ses produits dans le monde entier, avec un mot d'ordre : miser sur le service après-vente !

Une fois par an, l'entreprise forme ainsi ses revendeurs pour optimiser leurs compétences en matière de conseil et de travaux de réparation, et les certifie en matière de S.A.V. lié aux réclamations et réparations. Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre site [www.glatz.com](http://www.glatz.com).

À savoir : votre revendeur le plus proche se chargera de l'assemblage et de l'installation de votre parasol, en fonction du modèle, et se tient à votre entière disposition. Telle est notre promesse !

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos équipes (Tél. + 41 52 723 64 64).



**carbone neutre** produit imprimé | par la compensation du CO<sub>2</sub> | [www.natureOffice.com/DE-248-LMEDGLQ](http://www.natureOffice.com/DE-248-LMEDGLQ)

© Tous droits réservés. Les images ne peuvent être reproduites ou utilisées à d'autres fins sans l'autorisation écrite de l'entreprise Glatz AG. Les changements de modèle et de design restent réservés. Mise à jour : juillet 2023.



Glatz AG  
Parasols  
Saison 2024

[glatz.com](http://glatz.com)

